

臺南市政府教育局 108 年度所屬學校及市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租案租賃標的候選清冊											備註
編號	房舍管理機關	租賃標的房舍名稱	聯絡窗口與電話	建物使用執照	建物總樓層數	建物現況(建造年份)與屋頂樓地板面積/(平屋頂)或(斜屋頂)	設置地址	設置建築物之坐落地號	設置建築物之建號	台電供電電壓	
1.	東區大同國小	北棟	趙惠君 06-2151761 #831	(59)南工使字第 12471 號 (60)南工使字第 14468 號	3	1970 年 /1000m <sup>2</sup> /平屋頂	臺南市東區 榮譽街 30 號	東區大同段 0566-0000	無	■三相四線式 220v/380v	
2.	東區大同國小	南棟	趙惠君 06-2151761 #831	(73)南工使字第 79282 號、(73)南工使字第 80391 號	3	1984 年/162 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	臺南市東區 榮譽街 30 號	東區大同段 0566-0000	大同段 00953-000	■三相四線式 220v/380v	
3.	東區大同國小	西棟	趙惠君 06-2151761 #831	(66)南工使字第 39587 號、 (67)南工使字第 41503 號、 (73)南工使字第 79281 號	3	1977 年/360 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市東區 榮譽街 30 號	東區大同段 0566-0000	大同段 00949-000	■三相四線式 220v/380v	

4.	東區大同國小	東棟	趙惠君 06-2151761 #831	無	3	1974/360 m <sup>2</sup> /斜 屋頂	臺南市東區 榮譽街 30 號	東區大同段 0566-0000	無	■三相四線式 220v/380v	
5.	東區大同國小	專科 教室 大樓	趙惠君 06-2151761 #831	(76)南工使字第 91735 號、(77)南工 使字第 99026 號、 (77)南工使字第 99028 號、(78)南工 使字第 101663 號	3	1987/360 m <sup>2</sup> /平 屋頂	臺南市東區 榮譽街 30 號	東區大同段 0566-0000	大同段 01160-0 00 大同段 01159-0 00	■三相四線式 220v/380v	
6.	東區大同國小	圖書 館	趙惠君 06-2151761 #831	(83)南工使字第 1582 號	3	1994/313.39 m <sup>2</sup> /平屋頂	臺南市東區 榮譽街 30 號	東區大同段 0566-0000	大同段 00951-0 00	■三相四線式 220v/380v	
7.	東區大同國小	大同 館	趙惠君 06-2151761 #831	(90) 南工使字第 1015 號	3	2001 年 /1164.47 m <sup>2</sup> /斜 屋頂	臺南市東區 榮譽街 30 號	東區大同段 0566-0000	大同段 00952-0 00	■三相四線式 220v/380v	

8.	德 高 國 小	教學 區 A 棟	徐世豪 2681891#816	(97)南工使字第 00857 號	2	2008 年/ 607.21 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	台南市東區 崇善路 1155 號	台南市東區 德高段 0261-0033 0286-0000 0286-0005 0287-0000 0288-0000 0291-0000 0292-0000 0293-0000 地號	(96)南 工造字 第 01109 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
9.	德 高 國 小	教學 區 B 棟	徐世豪 2681891#816	南工字 65795 號	3	1981 年/ 200 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市東區 崇善路 1155 號	台南市東區 德高段 0261-0033 0286-0000 0286-0005 0287-0000 0288-0000 0291-0000 0292-0000 0293-0000 地號	南工造 字 28490 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

10.	德 高 國 小	教學 區 C 棟	徐世豪 2681891#816	南工字 64236 號	3	1981 年/ 210 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市東區 崇善路 1155 號	台南市東區 德高段 0261-0033 0286-0000 0286-0005 0287-0000 0288-0000 0291-0000 0292-0000 0293-0000 地號	南工造 字 30347 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
11.	德 高 國 小	教學 區 D 棟	徐世豪 2681891#816	南工字 090288 號	3	1986 年/ 130 m <sup>2</sup> /平屋頂	台南市東區 崇善路 1155 號	台南市東區 德高段 0261-0033 0286-0000 0286-0005 0287-0000 0288-0000 0291-0000 0292-0000 0293-0000 地號	南工造 字 54077 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

12.	德高國小	教學區E棟	徐世豪 2681891#816	南工字 098970 號	3	1988 年/ 350 m <sup>2</sup> /平屋頂	台南市東區 崇善路 1155 號	台南市東區 德高段 0261-0033 0286-0000 0286-0005 0287-0000 0288-0000 0291-0000 0292-0000 0293-0000 地號	南工造 字 63103 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
13.	德高國小	仰德樓	徐世豪 2681891#816	(84)南工使字第 0139 號	3	1995 年/ 1030.81 m <sup>2</sup> 平屋頂	台南市東區 崇善路 1155 號	台南市東區 德高段 0261-0033 0286-0000 0286-0005 0287-0000 0288-0000 0291-0000 0292-0000 0293-0000 地號	82 年南 工造字 第 1300 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

14.	德高國小	崇德樓	徐世豪 2681891#816	(87)南工使字第 1189 號	3	1998 年/ 627.84 m <sup>2</sup> /平屋頂	台南市東區 崇善路 1155 號	台南市東區 德高段 0261-0033 0286-0000 0286-0005 0287-0000 0288-0000 0291-0000 0292-0000 0293-0000 地號	86 年南 工造字 第 0425 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
15.	後甲國中	智育樓	高淑愛 2383115	(58)南建字第 10570 號	3	1969 年/ 1215 m <sup>2</sup> /平屋頂	台南市東區 東平路 260 號	光明段地號 901-1 等 28 筆		<input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
16.	後甲國中	中正樓	高淑愛 2383115	(58)南建字第 35291 號	3	1969 年/ 662 m <sup>2</sup> /平屋頂	台南市東區 東平路 260 號	光明段地號 901-1 等 28 筆		<input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
17.	後甲國中	群育樓	高淑愛 2383115	(68)南工字第 050859 號	3	1979 年/ 584 m <sup>2</sup> /平屋頂	台南市東區 東平路 260 號	光明段地號 901-1 等 28 筆		<input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
18.	後甲國中	德育樓	高淑愛 2383115	(57)南建字第 8481 號	3	1968 年/ 1272 m <sup>2</sup> /平屋頂	台南市東區 東平路 260 號	光明段地號 901-1 等 28 筆		<input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

19.	後甲國中	美育樓	高淑愛 2383115	(72)南工字第 072402 號	3	1983 年/ 515 m <sup>2</sup> /平屋頂	台南市東區 東平路 260 號	光明段地號 901-1 等 28 筆		■單相三線式 110v/220v	
20.	後甲國中	博物館	高淑愛 2383115	(75)南工字第 087066 號	4	1986 年/ 335 m <sup>2</sup> /平屋頂	台南市東區 東平路 260 號	光明段地號 901-1 等 28 筆		■單相三線式 110v/220v	
21.	後甲國中	進德堂	高淑愛 2383115	(72)南工字第 076885 號	5	1983 年/ 2533 m <sup>2</sup> /拱形屋頂	台南市東區 東平路 260 號	光明段地號 901-1 等 28 筆		■單相三線式 110v/220v	
22.	後甲國中	行政大樓	高淑愛 2383115	(84)南工字第 0849 號	4	1995 年/828 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市東區 東平路 260 號	光明段地號 901-1 等 28 筆		■單相三線式 110v/220v	
23.	博愛國小	博愛國小 英語村	趙敏泓 2377905/731	(70)南工字 64859 號	3	1981 年/ 315 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市東區 前鋒路 100 號	東區育樂段 1035-0000	東區育 樂段 01155-0 00	單相三線式 110V/220V	
24.	東光國小	東光館	林清海 2376534#701	85.10.5 南工字第 1617 號	3	1996 年/1800 m <sup>2</sup> 平屋頂/	東區東光路 1 段 39 號	0604-0000 0604-0001 0604-0002 0604-0008 0604-0014	02262-0 00	□單相三線式 110v/220v	

25.	東光國小	東光樓	林清海 2376534#701	辦理補照中	4	1975年/1100 m <sup>2</sup> 平屋頂	東區東光路1 段39號	0604-0009 0604-0011	99999-0 02	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
26.	東光國小	凱旋樓	林清海 2376534#701	71.1.12 南工字第72401號	5	1980年/ 1039 m <sup>2</sup> / 平屋頂	東區東光路1 段39號	0604-0005 0604-0007	01037-0 00	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	即將 進行 補強 工程
27.	東光國小	東興樓 (南棟)	林清海 2376534#701		5	1995年/ 871 m <sup>2</sup> / 平屋頂	東區東光路1 段39號	0604-0001 0604-0002 0604-0003 0604-0004 0604-0005 0604-0006 0604-0007	01037-0 00	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	現正 進行 補強 工程
28.	東光國小	東興樓 (北棟)	林清海 2376534#701	84.11.29 南工字第 2798號	4	1988年/ 871 m <sup>2</sup> / 平屋頂	東區東光路1 段39號		99999-0 03	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	即將 進行 補強 工程
29.	東光國小	東寧樓	林清海 2376534#701	71.5.5 南工字第73305號	4	1982年/ 360 m <sup>2</sup> / 平屋頂	東區東光路1 段39號	0604-0002 0604-0008	01036-0 00	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
30.	東光國小	廚房	林清海 2376534#701	89.11.20 南二字第1009號	3	2002年/248 m <sup>2</sup> 平屋頂	東區東光路1 段39號		99999-0 05	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

31.	崇 明 國 中	行政 大樓 A 棟	王甫元 2907261#147	(81)南工字第 544 號	5	1992 年/ 2300 m <sup>2</sup> / 平屋頂	東區崇明路 700 號	東區竹篙厝 段 4071 號	17784-0 00	三相三線式 380V	
32.	崇 明 國 中	行政 大樓 B 棟	王甫元 2907261#147	(86)南工使字第 566 號	5	1997 年/ 900 m <sup>2</sup> / 平屋頂	東區崇明路 700 號	東區竹篙厝 段 4071 號	22302-0 00	三相三線式 380V	
33.	崇 明 國 中	科學 大樓	王甫元 2907261#147	(81)南工使字第 567 號	5	1997 年/ 900 m <sup>2</sup> / 平屋頂	東區崇明路 700 號	東區竹篙厝 段 4071 號	22301-0 00	三相三線式 380V	
34.	東 區 復 興 國 小	A 棟	3310457*831 吳采縈	(85)南工使字第 1715 號	4 (5 含地下 室)	1995 年/ 645 m <sup>2</sup> / 平屋頂	東區裕文路 60 號	東區虎尾寮 段 165,166-1 168,168-1, 168-4,491,491 -1 491-3,167-1, 號	11982	■單相三線式 110v/220v	
35.	東 區 復 興 國 小	B 棟	3310457*831 吳采縈	(85)南工使字第 1939 號	4 (5 含地下 室)	1996 年/ 688 m <sup>2</sup> / 平屋頂	東區裕文路 60 號	東區虎尾寮 段 165,166-1 168,168-1, 168-4,491,491 -1 491-3,167-1, 號	11982	■單相三線式 110v/220v	

36.	東區復興國小	C棟	3310457*831 吳采縈	(85)南工使字第 1939號	4	1996年/ 1096 m <sup>2</sup> / 平屋頂	東區裕文路 60號	東區虎尾寮 段 165,166-1 168,168-1, 168-4,491,491 -1 491-3,167-1, 號	11982	■單相三線式 110v/220v
37.	東區復興國小	D棟	3310457*831 吳采縈	(85)南工使字第 1680號	4 (5含地下室)	1996年/ 1858 m <sup>2</sup> / 平屋頂	東區裕文路 60號	東區虎尾寮 段 165,166-1 168,168-1, 168-4,491,491 -1 491-3,167-1, 號	11982	■單相三線式 110v/220v
38.	東區復興國小	E棟	3310457*831 吳采縈	(89)南工使字第 0016號	4 (5含地下室)	1999年/ 1237 m <sup>2</sup> / 平屋頂	東區裕文路 60號	東區虎尾寮 段 167-1,491,491 -1,491-3地號	12191	■單相三線式 110v/220v

39.	東區復興國小	F棟	3310457*831 吳采縈	(88)南工使字第 0406號	4	1998年/ 564 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	東區裕文路 60號	東區虎尾寮 段 491,491-2,492 地號	12185	■單相三線式 110v/220v	
40.	東區復興國小	G棟	3310457*831 吳采縈	(96)南工使字第 1362號	3	2006年/ 706 m <sup>2</sup> / 平屋頂	東區裕文路 60號	東區虎尾寮 段 491,491-2 地號	12191-0 1	■單相三線式 110v/220v	
41.	立人國小	仁愛樓	李誠哲 2222054#731	(88)南工使字第 0407號 (84)南工使字第 0795號	4	1995/ 1681.68 m <sup>2</sup> / 平屋頂	西門路三段 41號	立人段 0203-0000 0205-0000 0206-0000 0238-0000 0239-0000	臺南市 北區立 人段 00111-0 03 建號	□單相三線式 110v/220v	
42.	立人國小	信義樓	李誠哲 2222054#731	(88)南工使字第 0407號	4	1990/ 603.14 m <sup>2</sup> / 平屋頂	西門路三段 41號	立人段 0206-0000	臺南市 北區立 人段 01292-0 00 建號	□單相三線式 110v/220v	

43.	民 德 國 中	育誠 樓	林延彬 2223014#30	(87)南工使字 0017 號	4	1998 年/ 61.26 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	北區西門路 三段 223 號	北區裕民段 0065-0000 號	0918-00 2 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
44.	民 德 國 中	育樂 樓	林延彬 2223014#30	(67)南工字 44009 號	3	1978 年/ 36.69 m <sup>2</sup> / 平屋頂	北區西門路 三段 223 號	北區裕民段 0061-0000 號	0919-00 0 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
45.	賢 北 國 小	A、B 棟	事務組 3501433 #835	(095)南市工使字第 09532006910 號	5	2006 年/ 127.41 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市北區 大興街 599 號	光賢段 16-1	臺南市 北區光 賢段 02262-0 00 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
46.	賢 北 國 小	C 棟	事務組 3501433 #835	(095)南市工建字第 09531169660 號	5	2007 年/ 302.31 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市北區 大興街 599 號	光賢段 16-1	臺南市 北區光 賢段 02263-0 00 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
47.	延 平 國 中	延平 館	趙善立 2514720#131	(86)南工使字第 0568 號	3	1997 年/ 1500 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市北區 公園路 750 號	北區延平段 1159-0000 號、1598-0000 號、1599-0000 號	北區延 平段 01640-0 03 建號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
48.	延 平 國 中	E1 棟	趙善立 2514720#131	南工字 078954 號、南工字 101946 號(增建)、(83)南工 使字第 1252 號(增 建)	3	1984 年/ 757 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市北區 公園路 750 號	北區延平段 1159-0000 號、1598-0000 號、1599-0000 號	北區延 平段 03999-0 00 建號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

49.	延平國中	E2棟	趙善立 2514720#131	(85)南工使字第 1619號	3	1996年/ 398 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市北區 公園路750號	北區延平段 1159-0000號	北區延平段 01640-0 02建號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
50.	延平國中	D3棟	趙善立 2514720#131	無	2	1972年/ 252 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	台南市北區 公園路750號	北區延平段 1159-0000號	北區延平段 01645-0 00建號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	無使用執照
51.	延平國中	A棟	趙善立 2514720#131	南建字第 6601 號	3	1967年/ 376 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	台南市北區 公園路750號	北區延平段 1599-0000號	北區延平段 02113-0 00建號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	已報廢待拆除
52.	延平國中	B棟	趙善立 2514720#131	南建字第 12947 號	3	1970年/ 196 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市北區 公園路750號	北區延平段 1599-0000號	北區延平段 02120-0 00建號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	已報廢待拆除
53.	大港國小	南棟	06-2591941	南工字 107706	4	1989年/ 1538 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市北區 大港里大港街 146 號	大港段 70 號	南工造字 62044	<input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
54.	大港國小	北棟	06-2591941	南工字 103867	4	1990年/ 2291 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市北區 大港里大港街 146 號	大港段 70 號	南工造字 68210	<input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

55.	大港國小	活動中心	06-2591941	南工使字 2663	3	1994 年/ 881 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市北區 大港里大港 街 146 號	大港段 70 號	南工字 2663	■單相三線式 110v/220v	
56.	開元國小	忠誠樓	2375509*231	93 南工使字第 0567 號	3	2004 年/ 1355 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	臺南市北區 開元路 71 巷 32 號	富台段 1131 富台段 1132	92 南工 造字第 0253 號	□單相三線 式 110V/220V	
57.	開元國小	勤毅樓	2375509*231	89 南工使字第 0905 號	4	2000 年/ 750 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	臺南市北區 開元路 71 巷 32 號	富台段 1132 號	88 年南 工造字 第 1068 號	□單相三線 式 110V/220V	
58.	開元國小	開元館	2375509*231	82 南工字 0405 號	3	1993 年 1340 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	臺南市北區 開元路 71 巷 32 號	富台段 1131 號	79 年 6 月 19 日 南工造 字 73099 號	□單相三線 式 110V/220V	
59.	開元國小	廚房	2375509*231	90 南工使字第 0692 號	2	2001 年 343 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市北區 開元路 71 巷 32 號	富台段 1131 富台段 1132		□單相三線 式 110V/220V	
60.	成功國中	藝能大樓	楊雅秀 2517906/130	南建字第 18875 號	3	1972 年/ 250-300 m <sup>2</sup> / 平屋頂	北區和緯路 一段 2 號	北區延平段 0199-0000 號	01624-0 04	■單相三線式 110v/220v	

61.	文賢國中	A 棟	事務組長黃艾萱 2587571#102	77 南工字第 097908 號 79 南工字第 104509 號	5	1125.8 m <sup>2</sup>	台南市北區文賢一路 2 號	0137 裕民段	A 棟北: 裕民段 922 A 棟南: 裕民段 1159	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	將於 107 年度進行屋頂防水隔熱工程, 原本平面屋頂將加裝鐵皮斜屋頂。
62.	文賢國中	B 棟	事務組長黃艾萱 2587571#102	79 南工字第 104509 號	5	880.32 m <sup>2</sup>	台南市北區文賢一路 2 號	0137 裕民段	裕民段 1159	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	將於 107 年度進行屋頂防水隔熱工程, 原本平面屋頂將加裝鐵皮斜屋頂。

63.	文賢國中	C棟	事務組長黃艾萱 2587571#102	79南工字第104509號	5	523.73 m <sup>2</sup>	台南市北區文賢一路2號	0137 裕民段	裕民段 1159	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	將於107年度進行屋頂防水隔熱工程，原本平面屋頂將加裝鐵皮斜屋頂。
64.	文賢國中	D棟	事務組長黃艾萱 2587571#102	79南工字第106769號	4	996.38 m <sup>2</sup>	台南市北區文賢一路2號	0137 裕民段	裕民段 1223	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	規劃拆除
65.	文賢國中	E棟 圖書館	事務組長黃艾萱 2587571#102	81南工字第0468號 83南工使字第2364號	4	543.65 m <sup>2</sup>  480.06 m <sup>2</sup>	台南市北區文賢一路2號	0137 裕民段	裕民段 1395  裕民段 1159-1	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	均為平面屋頂，現鋪面為隔熱磚。

66.	和順國中	風雨球場	林滿翰 3551440#158	〈097〉南工使字第 00217 號	1	2008 年/ 996 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	安南區安和 路五段 84 巷 66 號	安南區長和 段 705-2 號等 38 筆	01119-0 06	□單相三線式 110v/220v	
67.	學東國小	前棟	楊爵光 0930138500	76.8.19 南工字 094012 號	2	1985 年/ 300 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市安南 區公學路六 段 589 號	台南市安南 區學甲寮段 505 之 5-10	74.12.4 南工造 字 52230 號	■單相三線式 110v/220v	
68.	學東國小	新教室	楊爵光 0930138500	9710.19 南市工建 字第 09731034050 號	1	2006 年/ 450 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	台南市安南 區公學路六 段 589 號	學東段 46 地 號等 29 筆	95.6.29 南工造 字 01079 號	■單相三線式 110v/220v	
69.	學東國小	活動中心	楊爵光 0930138500	85.2.14 南工使字 0346 號	3	1994 年/ 400 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市安南 區公學路六 段 589 號	台南市安南 區學甲寮段 505-24 等 24 筆	85.2.14 南工造 字 0217 號	■單相三線式 110v/220v	
70.	安佃國小	北棟	黃鈺揚 06-2567642 #107	73 南工字第 078431 號	2	1978 年/ 489.85 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市安南 區海佃路四 段 493 號	佃西段 0830-0000 0929-0000	佃西段 00110-0 00	■單相三線式 110v/220v	
71.	安佃國小	專科教室棟	黃鈺揚 06-2567642 #107	南工字第 0900 號	3	2000 年/ 369.20 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市安南 區海佃路四 段 493 號	佃西段 0924-0001 0924-0002	佃西段 00110-0 02	■單相三線式 110v/220v	

72.	安 佃 國 小	東棟	黃鈺揚 06-2567642 #107	78 南工使字第 101525 號	2	1989 年/ 71.52 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市安南 區海佃路四 段 493 號	佃西段 0830-0000	佃西段 00110-0 03	■單相三線式 110v/220v	
73.	海 佃 國 小	南棟	李建璋 2505013/5103	(85)南工始自第 1240 號	4	1996 年/ 560.40 m <sup>2</sup> / 平屋頂	安南區郡安 路五段 56 號	安南區溪東 段 1164-0000 號	01690-0 03	☑單相三線式 110v/220v	
74.	海 佃 國 小	北棟	李建璋 2505013/5103	(85)南工始自第 1622 號	4	1996 年/ 622.81 m <sup>2</sup> / 平屋頂	安南區郡安 路五段 56 號	安南區溪東 段 1164-0000 號	01690-0 01	☑單相三線式 110v/220v	
75.	海 佃 國 小	動力 中心	李建璋 2505013/5103	(85)南工始自第 1239 號	4	1996 年/ 27 m <sup>2</sup> / 平屋頂	安南區郡安 路五段 56 號	安南區溪東 段 1164-0000 號	01690-0 02	☑單相三線式 110v/220v	
76.	海 佃 國 中	海佃 國中 一期 大樓 (敏 學 樓、 行 義 樓、 求 美 樓)	黃同福 3507486/132	(95)南工使字第 1822 號	5(含地下 1 層)	2006 年/ 1243.08 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市安南 區安富街 166 號	安南區溪東 段 1183-0000、 1184-0000、 1185-0000、 1186-0000、 1187-0000、 1188-0000、 1191-0000、 1194-0000、 1194-0002 等 9 筆	(093)南 工造字 第 2531 號	電號：10-56-0068-84-1 ■其他：高壓需量綜 合非營業用電	

77.	海佃國中	海佃國中二期大樓(善群樓、求善樓)	黃同福 3507486/132	(098)南工使字第00204號	5(含地下1層)	2007年/ 480.29 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市安南區安富街166號	安南區溪東段 1183-0000、 1184-0000、 1185-0000、 1186-0000、 1187-0000、 1188-0000、 1191-0000、 1194-0000、 1194-0002等 9筆	(095)南工造字第1480號	電號：10-56-0068-84-1 ■其他：高壓需量綜合非營業用電
78.	海佃國中	海佃國中三期大樓(敬業樓、求真樓)	黃同福 3507486/132	(100)南工使字第01617號	4(含地下1層)	2011年/ 620.07 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市安南區安富街166號	安南區溪東段 1183-0000、 1184-0000、 1185-0000、 1186-0000、 1187-0000、 1188-0000、 1191-0000、 1194-0000、 1194-0002等 9筆	(098)南工造字第00562號	電號：10-56-0068-84-1 ■其他：高壓需量綜合非營業用電

79.	海佃國中	海佃國中風雨球場	黃同福 3507486/132	(101)南工使字第 01881 號	2	2012 年/ 1140 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市安南區安富街 166 號	安南區溪東段 1183-0000、 1184-0000、 1185-0000、 1186-0000、 1187-0000、 1188-0000、 1191-0000、 1194-0000、 1194-0002 等 9 筆	(099)南工造字第 01185-01 號	電號：10-56-0068-84-1 ■其他：高壓需量綜合非營業用電	
80.	和順國小	集賢樓	廖佳慶 3563568#159	(87)南工使字第 1512 號	4	1998 年/ 575 m <sup>2</sup> / 平屋頂	安南區安和路五段 178 巷 5 號	安南區長和段 834、852 號	00314-001	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
81.	和順國小	和順樓(行政樓)	廖佳慶 3563568#159	南工字第 67911 號	3	1984 年/ 860 m <sup>2</sup> / 平屋頂	安南區安和路五段 178 巷 5 號	安南區長和段 834、844、852 號	00314-000	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
82.	臺南市立安順國民中學	倫理樓	馬尚文 3559652#141	南工字 0216 號	4	1992/ 420 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市安南區安和路 3 段 227 號	新順段 60.62.64-85.87 .92.93.239-244 地號	新順段 166 建號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

83.	臺南市立安順國民中學	力行樓	馬尚文 3559652#141	(83) 南工使字 1116 號	4	1994 年/ 809.08m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市安南 區安和路 3 段 227 號	新順段 60.62.64-85.87 .92.93.239-244 地號	新順段 11-1 建 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
84.	臺南市立安順國民中學	科學樓	馬尚文 3559652#141	南工字 093353 號	3	1987 年/ 559.1 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市安南 區安和路 3 段 227 號	新順段 60.62.64-85.87 .92.93.239-244 地號	新順段 12 建號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
85.	臺南市立安順國民中學	順中館	馬尚文 3559652#141	(86) 南工使字 0652 號	4	1997 年/ 1500 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市安南 區安和路 3 段 227 號	新順段 60.62.64-85.87 .92.93.239-244 地號	新順段 11-3 建 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

86.	海東國小	甲棟	陳明山 2567146/804	(86)南工使字第 1564 號	5	1997/1086 m <sup>2</sup> / 平屋頂	安中路三段 381 號	淵中段 379、 380、381	淵中段 00004-0 06	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
87.	海東國小	丙棟	陳明山 2567146/804	73 南工字 079364 號	3	1984年/ 381.2m <sup>2</sup> / 平屋頂	安中路三段 381 號	淵中段 373	淵中段 00002-0 00	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
88.	海東國小	丁棟	陳明山 2567146/804	76 南工字 92114 號	3	1987年/ 503.23m <sup>2</sup> / 平屋頂	安中路三段 381 號	淵中段 372	淵中段 00004-0 02	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
89.	海東國小	至善樓	陳明山 2567146/804	94 南工使字第 651 號	3	2005年/ 751.45m <sup>2</sup> / 平屋頂	安中路三段 381 號	淵中段 372、 373、381	淵中段 00004-0 03	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
90.	海東國小	修樓樓	陳明山 2567146/804	92 南工使字第 0098 號	4	2003年/ 447.2m <sup>2</sup> / 平屋頂	安中路三段 381 號	淵中段 368、372	淵中段 00004-0 09	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
91.	海東國小	活動中心	陳明山 2567146/804	86 南工使字第 158 號	2	1997年/ 599.98m <sup>2</sup> / 斜屋頂	安中路三段 381 號	淵中段 367、 368	淵中段 00004-0 07	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	音樂 教室

92.	土城國小	東棟一部分+南棟一部分	事務組長 2577645#833	安南區城東段 00166-000 建號 00168-000 建號 00266-001 建號	2	1991 年 1991 年 1996 年/ 717.59 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市安南區城北路 195 號	城東段 253、251、250、249	81 南工字第 109269 號, 81 南工字第 109329 號, 85 南工使字第 01460 號, 87 南工使字第 0104 號增建, 87 南工使字第 1496 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v
93.	土城國小	西棟	事務組長 2577645#833	安南區城東段 00167-000 建號	2	1987 年/ 205.74 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市安南區城北路 195 號	城東段 241、242、247	76 南工字第 92877 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v

94.	土城國小	南棟一部分	事務組長 2577645#833	安南區域東段 00266-001 建號 00266-004 建號 00266-006 建號	3	1996 年 1998 年 2007 年/ 235.22 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市安南 區域北路 195 號	城東段 246、 249、250、253	86 南工 使字第 0748 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
95.	土城國小	北棟+東棟一部分	事務組長 2577645#833	安南區域東段 00165-000 建號	2	1989 年/ 646.46 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市安南 區域北路 195 號	城東段 241、 247、251、252	78 南工 字第 101608 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
96.	土城國小	土城館	事務組長 2577645#833	安南區域東段 00266-005 建號	4	1995 年/ 857.5 m <sup>2</sup> / 弧形鐵皮	台南市安南 區域北路 195 號	城東段 241、 242、247	84 南工 使字第 0773 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
97.	鎮海國小	東棟教室	陳靖宜 2841700 轉 803	無	2	108.9 m <sup>2</sup> / 平屋頂	安南區大眾 路 381 號	安南區四草 段 136,135-1	無	三相三線式 220	
98.	鎮海國小	西棟教室	陳靖宜 2841700 轉 803	無	2	435.6 m <sup>2</sup> / 平屋頂	安南區大眾 路 381 號	安南區四草 段 136	無	三相三線式 220	
99.	鎮海國小	南棟教室	陳靖宜 2841700 轉 803	無	3	338.49 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	安南區大眾 路 381 號	安南區四草 段 135,135-1,137	無	三相三線式 220	

100.	安南區南興國小	教學大樓	陳建榮 2873204/104	(69) 南工字 054401 號 (73) 南工字 079474 號 (77) 南工字 097633 號	2	1980 年/ 902.6 m <sup>2</sup> / 平屋頂	安南區公學 路五段 627 號	安南區南興 段 0020-0000、 0021-0000、 0021-0001、 0071-0000	0020-00 00、 0021-00 00、 0021-00 01、 0071-00 00	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
101.	協進國小	實踐樓	事務組 萬馨 2223369 轉 809	南工字 89716 號 106773 號	4	1990 年/ 73 m <sup>2</sup> / 平屋頂	金華路四段 17 號	協進段 1080-0000 1085-0000 1091-0000	中西區 協進段 00990-0 00	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
102.	協進國小	仁愛樓	事務組 萬馨 2223369 轉 809	南工字 43777 號 73293 號 41011 號	3	1982 年/ 52 m <sup>2</sup> / 平屋頂	金華路四段 17 號	協進段 1079-0000 1080-0000	中西區 協進段 00077-0 04	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
103.	建興國中	勤學樓	事務組長 林美利 2139601#32	(85) 南工使字第 1762 號	5	1996 年/ 800 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市中西 區府前路一 段 239 號	中西區南門 段 87,88,90,99 號	00775-0 00	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
104.	建興國中	專科大樓	事務組長 林美利 2139601#32	(83) 南工使字第 3083 號	5	1996 年/ 500 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市中西 區府前路一 段 239 號	中西區南門 段 85,86,87,88,99 號	00774-0 00	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	106 年進 行補 強工 程， 屋 頂不 宜負 重過 大

105.	中山國中	中山館	吳美瑩 2134792#303	(71)南工使字第 0745 70號	2	1982年/ 1484 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	臺南市中西 區南寧街 45 號	南門段 1915-0000、 1916-0000、 1917-0000 地號	南門段 02587-0 00 建號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
106.	中山國中	樂群樓	吳美瑩 2134792#303	無	2		臺南市中西 區南寧街 45 號	南門段 1915-0000、 1916-0000、 1917-0000 地號	南門段 02581-0 00 建號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
107.	中山國中	崇學樓	吳美瑩 2134792#303	(66)南工使字第 39247號 (67)南工使字第 043087號 (68)南工使字第 051575號 (68)南工使字第 50566號	3	1977-1979 年/ 45 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市中西 區南寧街 45 號	南門段 1915-0000、 1916-0000、 1917-0000 地號	南門段 02575-0 00 建號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	頂樓有 2座環 保署的 檢測站
108.	中山國中	科學館	吳美瑩 2134792#303	(70)南工使字第 68507 號 (71)南工使字第 72482 號	3	1981-1982 年 /57.5 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	臺南市中西 區南寧街 45 號	南門段 1915-0000、 1916-0000、 1917-0000 地號	南門段 02576-0 00 建號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

109.	進學國小	東棟	黃惠娥 2133007-830	(88) 南工使字第 0145 號	2	1999 年/ 1183 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	中西區南寧街 47 號	中西區南門段 02563-0000 號	07790-000	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
110.	進學國小	西棟	黃惠娥 2133007-830	(89) 南工使字第 0478 號	3	2000 年/ 757.3 m <sup>2</sup> / 平屋頂	中西區南寧街 47 號	中西區南門段 02567-0000 號	07797-000	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
111.	進學國小	南棟	黃惠娥 2133007-830	(90) 南工使字第 0487 號	2	2001 年/ 1201.4 m <sup>2</sup> / 平屋頂	中西區南寧街 47 號	中西區南門段 02574-000 號	08145-000	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
112.	進學國小	北棟	黃惠娥 2133007-830	(76) 南工使字第 091189 號	3	1987 年/ 1187.8 m <sup>2</sup> / 平屋頂	中西區南寧街 47 號	中西區南門段 02573-000 號	08144-000	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
113.	永福國小	永福館	黃啟榮 06-2223241*804	(90) 南工使字第 0467 號	4	2001 年/ 1265.54 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市中西區永福路二段 86 號	臺南市中西區棧仔林段 0201-0000 臺南市中西區棧仔林段 0200-0000	臺南市中西區棧仔林段 00102-000 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
114.	省躬國小	敦親館	陳宜凌 /2622460#730	(88)南工使字第 1009 號	4	387 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市南區灣裡路 70 號	省躬段 0620-0000 號	00639-000	<input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

115.	省躬國小	北棟	陳宜凌 /2622460#730	(82)南工使字第 3858 號	3	660 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市南區 灣裡路 70 號	省躬段 0620-0000 號	00621-0 00	■單相三線式 110v/220v	
116.	喜樹國民小學	西棟 教室	李武璋 2622462#180 3	南工字 108924	3	1991 年/ 1137.52 m <sup>2</sup>	臺南市南區 喜樹路 133 號	喜東段 0438-0000 0439-0001	臺南市 南區喜 東段 00885-0 00 建號		
117.	喜樹國民小學	南棟 教室	李武璋 2622462#180 3	81 南工使字 111282 號	3	1992 年/ 438.06 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市南區 喜樹路 133 號	喜東段 0437-0000 0438-0000	臺南市 南區喜 東段 00901-0 00 建號		
118.	喜樹國民小學	東棟 教室	李武璋 2622462#180 3	83 南工使字 2662 號	2	1994 年/ 263.15 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市南區 喜樹路 133 號	喜東段 439-1 417 428 439	臺南市 南區喜 東段 00885-0 01 建號		

119.	喜樹國民小學	活動中心	李武璋 2622462#180 3	(85)南工使字 1920 號	3	1994 年/ 1444.85 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市南區 喜樹路 133 號	喜東段 0439-0001 0443-0000 0464-0000 0465-0011	臺南市 南區喜 東段 00885-0 02 建號		
120.	喜樹國民小學	北棟教室	李武璋 2622462#180 3	096 南工使字第 01845 號	3	2007 年/ 539.05 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	臺南市南區 喜樹路 133 號	喜東段 0290-0001 0439-0001	臺南市 南區喜 東段 01037-0 01 建號		
121.	大成國中	藝工館	許竣維 2630011 #602	南工字 111353 號	3	2011 年/ 245.45 m <sup>2</sup> / 平屋頂	南區西門路 一段 306 號	鹽埕段 173-11， 173-6，234-54 地號	21694-0 01	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	東側 廁所
122.	大成國中	藝工館	許竣維 2630011 #602	南工字 111353 號	3	1992 年/ 1928.59 m <sup>2</sup> / 平屋頂	南區西門路 一段 306 號	鹽埕段 173-11， 173-6，234-54 地號	21694	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	教室 主體
123.	大成國中	科學館	許竣維 2630011 #602	(100)南工使字第 00332 號	4	2011 年/ 1944.59 m <sup>2</sup> / 平屋頂	南區西門路 一段 306 號	鹽埕段 0173-0005 地 號	26575-0 01	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

124.	大成國中	家政館	許竣維 2630011 #602	(096)南工使字第 0220 號	4	2007 年/ 1236.66 m <sup>2</sup> / 平屋頂	南區西門路 一段 306 號	鹽埕段 0173-0005 地 號	26575-0 00	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
125.	新興國中	圖資樓	楊秀卿 2633171 #134	(86)南工使字第 1287 號	4	1998 年/ 2187.68 m <sup>2</sup> / 平屋頂	南區新孝路 87 號	南區鹽埕段 3095 號	25641	<input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
126.	新興國中	仁愛樓	楊秀卿 2633171 #134	(71)南工使字第 074258 號	4	1982 年/ 4577.36 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	南區新孝路 87 號	南區鹽埕段 3095 號	13058-1	<input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
127.	新興國中	仁愛樓	楊秀卿 2633171 #134	(75)南工使字第 090174 號	4	1986 年/ 1206.48 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	南區新孝路 87 號	南區鹽埕段 3095 號	13058	<input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
128.	新興國中	仁愛樓	楊秀卿 2633171 #134	(87)南工使字第 1601 號	4	1998 年/ 528.71 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	南區新孝路 87 號	南區鹽埕段 3095 號	25781	<input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
129.	顯宮國小	東棟 幼兒園	林有倫 2841723/901	南工字 66182 號	2	1980 年/ 184 m <sup>2</sup> / 平屋頂	安南區顯宮 二街 1 號	安南區媽宮 段 1040-0000 號	臺南市 安南區 媽宮段 00035-0 00 建號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

130.	臺南市立南寧高級中學	敦仁樓	葉章明 06-2963929	無	2	1961年/ 416 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市南區 萬年路167號	永寧段 304	永寧段 55	■單相三線式 110v/220v	列 106~1 08年 拆除 重建
131.	臺南市立南寧高級中學	尚勇樓	葉章明 06-2963929	無	2	1966年/ 416 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市南區 萬年路167號	永寧段 301、303、304	永寧段 28	■單相三線式 110v/220v	列 106~1 08年 拆除 重建
132.	臺南市立南寧高級中學	實踐樓	葉章明 06-2963929	(72)南工字 77049 號	3	1980年/ 416 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市南區 萬年路167號	永寧段 302	永寧段 3、30	■單相三線式 110v/220v	列 106~1 08年 拆除 重建

133.	臺南市立南寧高級中學	中正大樓	葉章明 06-2963929	無	3	1968 年/ 513 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市南區 萬年路 167 號	永寧段 304	永寧段 36	■單相三線式 110v/220v	列 106~1 08 年 拆除 重建
134.	臺南市立南寧高級中學	育智樓	葉章明 06-2963929	(93)南工使字第 268 號 南工字 102163、 105635 南工字 86614	3	1990 年/ 276 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市南區 萬年路 167 號	永寧段 301	永寧段 4、4-1 27-2	■單相三線式 110v/220v	列 106~1 08 年 拆除 重建
135.	臺南市立南寧高級中學	廚房	葉章明 06-2963929	(90)南工使字第 598 號	3	2001 年/ 22 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市南區 萬年路 167 號	永寧段 304	永寧段 35	■單相三線式 110v/220v	

136.	臺南市立南寧高級中學	重訓室	葉章明 06-2963929	無	2	1968 年/ 126 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市南區 萬年路 167 號	永寧段 304	永寧段 54	■單相三線式 110v/220v	
137.	臺南市立南寧高級中學	守衛室	葉章明 06-2963929	(99)南工使字第 762 號	2	2010 年/ 70.2 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市南區 萬年路 167 號	永寧段 304	永寧段 235-1	■單相三線式 110v/220v	
138.	安平國中	行政大樓	劉亦梅 2990461/802	(097)南工使字第 01078 號	3	2008 年/ 1136m <sup>2</sup> / 平屋頂	安平區慶平 路 687 號	安平區金華 段 0068-0000 地號	00080-0 11	□單相三線式 110v/220v	

139.	安平國中	教學大樓	劉亦梅 2990461/802	(93)南工使字第 1312 號	地下 1 地 上 4	2004 年/ 808m <sup>2</sup> / 斜屋頂	安平區慶平 路 687 號	安平區金華 段 0068-0000 地號	00080-0 10	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
140.	安平國中	專科大樓	劉亦梅 2990461/802	(85)南工使字第 0344 號	地下 1 地 上 4	1996 年/ 888m <sup>2</sup> / 平屋頂	安平區慶平 路 687 號	安平區金華 段 0068-0000 地號	00080-0 08	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
141.	安平國中	安平館	劉亦梅 2990461/802	(82)南工使字 3522 號	地下 1 地 上 3	1993 年/ 1517m <sup>2</sup> / 斜屋頂	安平區慶平 路 687 號	安平區金華 段 0068-0000 地號	00080-0 07	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
142.	後壁國中	新學樓	鄭博文 6871974/231	(101)南工使字第 02596 號	2	2012 年/ 574 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	後壁區嘉苓 里 10 鄰 124-20 號	後壁區下嘉 苓段 2172、 2173、2162 號	(099)南 縣建字 第 03689-0 1	<input checked="" type="checkbox"/> 三相四線 式220v/380v	
143.	後壁國中	正學樓	鄭博文 6871974/231	(101)南工使字第 02596 號	2	2012 年/ 434 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	後壁區嘉苓 里 10 鄰 124-20 號	後壁區下嘉 苓段 2172、 2173、2162 號	(099)南 縣建字 第 03689-0 1	<input checked="" type="checkbox"/> 三相四線 式220v/380v	
144.	新東國小	B棟東側音樂教室	李麗菁 6320902#13	82 南工局使字第 685 號	1	1963 年/ 70.12 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市後壁 區仕安里 10 鄰 81 號	臺南市後壁 區長短樹段 00011-006 號	6622	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

145.	新東國小	B棟 東側 音視聽教室	李麗菁 6320902#13	82 南工局使字第 685 號	1	1993 年/ 185.48 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市後壁區仕安里 10 鄰 81 號	臺南市後壁區長短樹段 00011-016 號	6622	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
146.	新東國小	B棟 西側 健康中心	李麗菁 6320902#13	75 南建局使字第 2199 號	1	1993 年/ 79.76 m <sup>2</sup> / 平屋頂	南市後壁區仕安里 10 鄰 81 號	臺南市後壁區長短樹段 00011-016 號	5449	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
147.	新東國小	B棟 西側 幼兒園	李麗菁 6320902#13	75 南建局使字第 2199 號	1	1961 年/ 139.12 m <sup>2</sup> / 平屋頂 廁所斜屋頂	南市後壁區仕安里 10 鄰 81 號	臺南市後壁區長短樹段 00011-009 號	5449	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
148.	新東國小	C棟 餐廳 及體育器材室	李麗菁 6320902#13	84 南工局使字第 4393 號	1	1962 年/ 169.4 m <sup>2</sup> / 平屋頂	南市後壁區仕安里 10 鄰 81 號	臺南市後壁區長短樹段 00011-005 號	338	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
149.	新東國小	C棟 倉庫	李麗菁 6320902#13	88 南工局使字 1034 號	1	1999 年/ 46.56 m <sup>2</sup> / 平屋頂	南市後壁區仕安里 10 鄰 81 號	臺南市後壁區長短樹段 00011-020 號	4620	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

150.	新東國小	C棟廚房	李麗菁 6320902#13	88南工局使字 1034號	1	1995年/ 176.73 m <sup>2</sup> / 平屋頂	南市後壁區 仕安里10鄰 81號	臺南市後壁 區長短樹段 00011-021號	4620	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
151.	菁寮國小	A棟教室屋頂	總務處 066621271	(75) 南健局使字第 002201號	2	1986年/ 614.31 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	後壁區墨林 里282號	後壁區四安 段1317	後壁區 四安段 00124-0 00號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
152.	菁寮國小	B棟教室屋頂	總務處 066621271	(83)南工局使字第 608號	2	1994年/ 781 m <sup>2</sup> / 平屋頂	後壁區墨林 里282號	後壁區四安 段1287	後壁區 四安段 00009-0 00號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	已設置 4.8K WP
153.	樹人國小	西棟教室	花誌陽 6856445#103	(76)南建局造字第 3316號	2	1975年/ 400 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市後壁 區烏樹里145 號	烏樹段0799 段0000	烏樹段 00087 段000	<input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
154.	新泰國小	廚房	林佳惠 6330496/804	(90)南工局使字第 0443號	1	2001年/ 330.3 m <sup>2</sup> / 平屋頂	新營區東學 路77號	東學段 0003-0000	新營市 東學段 00001-0 00	<input checked="" type="checkbox"/> 三相三線式380v	
155.	新泰國小	守衛室	林佳惠 6330496/804	(90)南工局使字第 1553號	1	2001年/ 29.65 m <sup>2</sup> / 平屋頂	新營區東學 路77號	東學段 0019-0000	新營市 東學段 00004-0 00	<input checked="" type="checkbox"/> 三相三線式380v	

156.	新泰國小	司令台	林佳惠 6330496/804	(90)南工局使字第 0050 號	1	2001 年/ 50.04 m <sup>2</sup> / 平屋頂	新營區東學 路 77 號	東學段 0022-0000	新營市 東學段 00005-0 00	■三相三線式380v	
157.	新泰國小	幼兒園	林佳惠 6330496/804	(89)南工局使字第 1281 號	3(含夾層)	2001 年/ 71.43 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	新營區東學 路 77 號	東學段 0004-0000 東學段 0005-0000 東學段 0011-0000 東學段 0012-0000 東學段 0013-0000	新營市 東學段 00002-0 00	■三相三線式380v	
158.	新泰國小	行政大樓	林佳惠 6330496/804	(89)南工局使字第 1273 號	4	2001 年/ 1585.85 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	新營區東學 路 77 號	東學段 0016-0000 東學段 0018-0000 東學段 0019-0000 東學段 0020-0000 東學段 0021-0000	新營市 東學段 00003-0 00	■三相三線式380v	有防水問題，正在申請頂樓防水隔熱改善

159.	新泰國小	教學大樓	林佳惠 6330496/804	(95)南縣使字第 3620 號	4	2006 年/ 1796.43 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	新營區東學 路 77 號	東學段 0016-0000 東學段 0018-0000 東學段 0019-0000 東學段 0021-0000	新營市 東學段 00553-0 00	■三相三線式380v	有防水問題，正在申請頂樓防水隔熱改善
160.	新泰國小	多功能活動中心	林佳惠 6330496/804	(102)南工使字第 00753 號	2(含地下室)	2013 年/ 861.33 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	新營區東學 路 77 號	東學段 3、4、 5、6、7、11、 12、13、16、 18、19、20、 21、22、23 號		■三相三線式380v	風雨球場、鋼構斜屋頂
161.	白河區河東國小	旗台前(體育器材室)	陳幸梅 066852527	(68) 白字第 332 號	1	1969 年/109 m <sup>2</sup> / 平屋頂	白河區河東 里 83-1 號	糞箕湖段 388,388-2 號	44-3	□單相三線式 110v/220v	
162.	白河區河東國小	廚房	陳幸梅 066852527	(68) 白字第 334 號	1	1963 年/88 m <sup>2</sup> / 平屋頂	白河區河東 里 83-1 號	糞箕湖段 385,388-2 號	44-5	□單相三線式 110v/220v	

163.	白河區河東國小	東棟教室	陳幸梅 066852527	(68) 白字第 330 號	2	1963 年/251 m <sup>2</sup> / 平屋頂	白河區河東里 83-1 號	冀箕湖段 385 號	44-1	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
164.	白河區河東國小	保健室 (音樂教室)	陳幸梅 066852527	(68) 白字第 333 號	1	1964 年/88 m <sup>2</sup> / 平屋頂	白河區河東里 83-1 號	冀箕湖段 385 號	44-4	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
165.	白河區河東國小	幼稚班	陳幸梅 066852527	(89) 南工局造字第 0702 號	1	2000 年/202 m <sup>2</sup> / 平屋頂	白河區河東里 83-1 號	冀箕湖段 388,388-2,385, 389,376-17,-1 4,391 號	44-12	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
166.	河東國小六溪分校	行政與教學樓	黃冠蓉 6852442	(76)南建局使字第 003113 號	2	1964 年/ 311 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市白河區六溪里六重溪 26 號	六重溪段 0382-0000 號	00001-0 03	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

167.	河東國小六溪分校	午餐廚房	黃冠蓉 6852442	(76)南建局使字第 003113 號	1	1979 年/ 47 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市白河 區六溪里六 重溪 26 號	六重溪段 0382-0000 號	00001-0 01	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
168.	河東國小六溪分校	健康中心	黃冠蓉 6852442	無	1	1964 年/ 46 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市白河 區六溪里六 重溪 26 號	六重溪段 0382-0000 號	00001-0 02	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
169.	河東國小六溪分校	宿舍	黃冠蓉 6852442	(67)南建局使字第 002030 號	2	1978 年/ 57 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市白河 區六溪里六 重溪 26 號	六重溪段 0382-0000 號	00001-0 04	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
170.	河東國小六溪分校	低年級教室	黃冠蓉 6852442	(91)白建字第 000266 號	1	1987 年/ 183 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市白河 區六溪里六 重溪 26 號	六重溪段 0382-0000 號	00001-0 09	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

171.	河東國小六溪分校	六年級教室	黃冠蓉 6852442	(66)南建局使字第 2338 號	1	1978 年/ 95 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市白河 區六溪里六 重溪 26 號	六重溪段 0382-0000 號	00001-0 00	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
172.	臺南市內角國小	東棟 教室	陳楚雨 6817363	67 南建局使字第 000048 號 68 南建局使字第 001831 號 77 南建局使字第 000196 號 84 南建局使字第 4320 號	2	1978 年 1979 年 1988 年 1995 年/1163 m <sup>2</sup>	臺南市 白河區內角 里 1 號	白河 馬稠後段 304-2 307-3 323-1 324-1		<input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
173.	正新國小	真喜 樓	陳賢璵 /5973113-204	(88)南工使字第 0500 號	4	1999 年/ 500 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市新化 區正新路 97 號	新化鎮新豐 段 0946-0001	00750-0 00	110V	

174.	正新國小	善心樓	陳賢璵 /5973113-20	(88)南工使字第 1870 號	4	1999 年/ 400 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市新化 區正新路 97 號	新化鎮新豐 段 0905-0002	00753-0 00	110V	
175.	正新國小	美意樓	陳賢璵 /5973113-20	(95)南縣使字第 1044 號	4	2006 年/ 200 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	台南市新化 區正新路 97 號	新化鎮新豐 段 0966-0001	00825-0 00	220V	
176.	正新國小	正心樓	陳賢璵 /5973113-20	(88)南工使字第 0500 號	4	1999 年/ 250 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	台南市新化 區正新路 97 號	新化鎮新豐 段 0945-0001	00750-0 00	110V	
177.	善化區茄拔國小	教學大樓	陳建勳 5837031#18	(85)南工局使字第 1696 號	3	1996 年/ 1007 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市新化 區嘉北里 12 鄰 280 號	茄拔段一小 段 1557、1558	(84)南 工局造 字 3340 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
178.	善化區茄拔國小	東棟教室	陳建勳 5837031#18	(102)南工使字第 00874 號	2	2013 年/ 平屋頂 42 m <sup>2</sup> / 斜屋頂 55 m <sup>2</sup>	台南市新化 區嘉北里 12 鄰 280 號	茄拔段一小 段 1557	(100)南 工造字 第 03696 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

179.	善化區茄拔國小	西北棟教室	陳建勳 5837031#18	(77)南建局使字第 001350 號	1	1988 年/ 260 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市新化 區嘉北里 12 鄰 280 號	茄拔段一小 段 1557、1558	(76)南 建局造 字第 6377 號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
180.	新市國小	廣文樓	蘇首銘 5992895-830	75.5.6.(75)南建局 使字第 2187	3	1987 年/272.08 m <sup>2</sup> /斜屋頂	新市區中興 街 1 號	三德段 896 897		<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
181.	新市國小	南嘉樓	蘇首銘 5992895-830	87.6.23.(87)南工局 使字第 1345	3	1999 年/660.27 m <sup>2</sup> /平屋頂	新市區中興 街 1 號	三德段 882		<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
182.	新市國小	東蒼樓	蘇首銘 5992895-830	105.9.19(105)南工 使字第 02582	4	2016 年 /1070.09 m <sup>2</sup> /斜 屋頂	新市區中興 街 1 號	三德段 877 879 882	新市區 三德段 470	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
183.	新市國小	活動中心	蘇首銘 5992895-830	70.1.23.(70)南建局 使字第 362	1	1982 年/937.05 m <sup>2</sup> /斜屋頂	新市區中興 街 1 號	三德段 877 879		<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

184.	臺南市西港區港東國民小學	中棟教室	教師兼總務主任吳榮福 06-7952231*272	66 南建局使字第 2711 號	2	1977 年/ 683 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市西港區港東里雙張部 1-1 號	西港段 756-1 757 758 759 760 761 678-1 762 763 764	01919-000	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	核定 107 年度補強工程
185.	竹橋國小	竹軒樓	06-7891041#30	103 南工使字第 02021 號	3 樓	2014 年/ 300 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市七股區竹橋里 130 號	台南市七股區竹橋段 976	316	<input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
186.	竹橋國小	布可館	06-7891041#30	87 南工局使字第 2021 號	3 樓	1998 年/ 210 m <sup>2</sup> / 平屋頂	台南市七股區竹橋里 130 號	台南市七股區竹橋段 976	316-002	<input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

187.	延平國小	西棟教室	楊昇憲 7222331#803	(95)南縣使字第2117號	2	2006年/ 714 m <sup>2</sup> / 平屋頂	佳里區頂廊里136號	延平段 0833 0837 號		<input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
188.	佳興國小	北棟教室	陳美玲 06-7260311#201	(96)南縣使字第03342號	3	968.84 m <sup>2</sup>	台南市佳里區佳化里214號	台南市佳里區佳化段1415地號等3筆	(95)南縣建字第02921號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
189.	南安國小	安萃樓	吳紋青 5922023/804	(85)南工局使字第1414號	3	1996年/ 1230 m <sup>2</sup> / 平屋頂	臺南市安定區南安里62號	港尾子段 0736-002 0736-004 0737-001 0788-000 0790-000 0793-000 0793-001 0794-000 0794-002 0796-000	00298-000	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	本校107年有耐震補強工程進行，不適合施工。

190.	南安國小	南耘樓	吳紋青 5922023/804	(98)南縣使字第 01285 號	3	2010 年/ 1164 m <sup>2</sup> / /斜屋頂	臺南市安定 區南安里 62 號	港尾子段 0791-000 0792-000 0795-000 0796-000	00365-0 00	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	本校 107 年有 耐震 補強 工程 進 行，不 適合 施 工。
191.	歸仁國中	格致樓	李惠容 2301873 轉 115	(77)南工局使字第 3811 號	5	1988 年/ 2367 m <sup>2</sup> / 平屋頂	歸仁區文化 街二段 2 號	歸仁北段 268-4 地號	歸仁北 段 3652、 6498 建 號	低壓供電 C5 類 型 <input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
192.	歸仁國中	勵志樓	李惠容 2301873 轉 115	(79)南工局使字第 4021 號	4	1990 年/ 2061 m <sup>2</sup> / 平屋頂	歸仁區文化 街二段 2 號	歸仁北 段 268-4 地號	歸仁北 段 4114 建號	低壓供電 C5 類 型 <input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
193.	歸仁國中	博學樓	李惠容 2301873 轉 115	(72)南工局使字第 3687 號	3	1982 年/ 1025 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	歸仁區文化 街二段 2 號	歸仁北段 268-4 地號	歸仁北 段 2355、 2448 建 號	低壓供電 C5 類 型 <input checked="" type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

194.	果毅國小	辦公室那一棟	沈原億 6231310#13	(81) 南工局使字第1360號	2	1991年/ 341.25 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	柳營區古果毅里61號	柳營區果毅後段 3560.3561.3562.3566號	00372-002	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	目前在辦公室本棟斜屋頂上方(面南方向),已有設置一整片太陽能板
195.	文賢國小	新棟大樓	06-2661260*200	98南縣使字第00617號	2	2009年/ 518 m <sup>2</sup> / 斜屋頂及平屋頂並存	仁德區文賢路一段88號	文賢段 1011-0000 1013-0000	00399-000	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
196.	龍潭國小	北棟校舍	2324313-708	無	2	1963年/ 816.68 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	永康區龍潭街214號	龍潭段733、736地號	無	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	

197.	龍潭國小	中棟校舍	2324313-708	(74)南建局使字第4749號 (77)南建局使字第2423號 (77)南建局使字第02383號 (77)南建局使字第001836號 (80)南工局使字第5117號	2	1986年/ 865.661 m <sup>2</sup> / 斜屋頂	永康區龍潭街214號	龍潭段847、842、834、833、825、824地號	(74)南建局造字第2678號 (76)南建局造字第7721號 (76)南建局造字第1687號 (76)南建局造字第7750號 (80)南建局造字第1280號	<input type="checkbox"/> 單相三線式 110v/220v	
198.	安慶國小	A西棟	06-2460334 轉1707 蘇振輝主任	74南工字83449號 74南工字086398號 87南工使1303號	4	1-3樓(74年) 4樓(87年) 775.8平方公尺/平屋頂	臺南市安南區安中路一段703巷80號	安中段 0149-000等 10筆	安南區安中段 00961-000建號 及 00962-000建號	10-56-1849-00-6	3樓6間 (629.3),4樓1間 (146.5平方公尺)

199.	安慶國小	A 東棟	06-2460334 轉 1707 蘇振輝主任	南工字 077308 號	3	3 樓(70 年) 787.94 平方公尺/平屋頂	臺南市安南區安中路一段 703 巷 80 號	安中段 0149-000 等 10 筆	安南區 安中段 00959-000 建號	10-56-1849-00-6	
200.	安慶國小	C 西棟	06-2460334 轉 1707 蘇振輝主任	74 南工字 086389 號 78 南工字 103430 號 80 南工字 109154 號 87 南工使 1303 號	4	1 樓(74 年) 2 樓(78 年) 3 樓(80 年) 4 樓(87 年) 770.85 平方公尺/平屋	臺南市安南區安中路一段 703 巷 80 號	安中段 0280-000 等 4 筆	安南區 安中段 00963-000 建號	10-56-1849-00-6	
201.	安慶國小	C 東棟	06-2460334 轉 1707 蘇振輝主任	76 南工字 093557 號 78 南工字 103781 號 79 南工字 105493 號	3	1 樓(76 年) 2 樓(78 年) 3 樓(79 年) 662.3 平方公尺/平屋	臺南市安南區安中路一段 703 巷 80 號	安中段 0151-000 等 3 筆	安南區 安中段 01103-000 建號	10-56-1849-00-6	
202.	安慶國小	E 棟	06-2460334 轉 1707 蘇振輝主任	88 南工使 1148 號	3	1-3 樓(88 年) 645.07 平方公尺/平屋	臺南市安南區安中路一段 703 巷 80 號	安中段 0280-000	安南區 安中段 01566-000 建號	10-56-1849-00-6	

203.	安慶國小	B棟	06-2460334 轉 1707 蘇振輝主任	78 南工字 103426 號 78 南工字 103425 號 79.4.21 南工字 105319 號 87 南工使 1303 號	4	12 樓(78 年) 3 樓(79 年) 4 樓(87 年) 542.08 平方公尺/平屋	臺南市安南區安中路一段 703 巷 80 號	安中段 0280-000 等 3 筆	安南區 安中段 01103-001 建號	10-56-1849-00-6	
------	------	----	-------------------------------	---	---	--	------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	--